

La Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils

TABLE DES MATIÈRES

1.0 Renseignements généraux

- 1.1 Diffuseur
- 1.2 Lieu de représentation (adresse)
- 1.3 Personnes ressources
- 1.4 Jauge
- 1.5 Personnel de la salle et de l'accueil
- 1.6 Loges

2.0 Renseignements techniques

- 2.1 Quai de déchargement
- 2.2 Scène
- 2.3 Électricité
- 2.4 Régie
- 2.5 Équipements d'éclairage
- 2.6 Équipements de sonorisation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Diffuseur

Tourisme de l'Anse-à-Beaufils

55, rue à Bonfils - C.P. 221

Anse-à-Beaufils (Québec) G0C 1G0

Téléphone : 418-782-2277

Télécopieur : 418-782-5800

1.2 Lieu de représentation

La Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils

55, rue à Bonfils

Anse-à-Beaufils (Québec) G0C 1G0

1.3 Personnes ressources

Directrice générale et artistique

Lison Grenier

progr@lavieilleusine.qc.ca

Directeur technique

Martin Hogan

mhogan@lavieilleusine.qc.ca

Directrice administrative

Lucie Lacoursière

admin@lavieilleusine.qc.ca

Site internet

www.lavieilleusine.qc.ca

1.4 Jauge

Places assises

130

1.5 Personnel de la salle et de l'accueil

Préposé(e) aux billets :

Oui

Vestiaire :

Oui

Placier(ère) :

Oui

Bar :

Oui

1.6 Loges

Une loge est disponible.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

2.1 Quai de déchargement

Du quai à la scène :

Accès direct.

Rangement/entrepôt :

Il y a un espace derrière la scène pour quelques coffres.

2.2 Scène

Plancher de scène : Linoléum noir

Dimension de la scène :

ITEM	LIMITE	DIMENSIONS
		Pieds
Scène	Hauteur	16''
Cadre de scène	Largeur	24'3''
	Hauteur	9'8''
Profondeur	Du bord de l'avant-scène au rideau de fond	14'4''
Largeur	D'un pendrillon à l'autre	19'3''

Habillage :

Q	ITEM	Hauteur		Largeur		Couleur	Tissu
		Mètres	Pieds	Mètres	Pieds		
4	Pendrillons	9	29	2.6	9	Noir	Velours
2	Frises	4.5	15	16	52	Noir	Velours
1	Fond de scène	9	29	16	52	Noir	Velours

Instruments disponibles : Piano à queue Yamaha

2.3 Électricité

Sonorisation : 4 prises double 15A sur scène

2.4 Régie

Régie des salles :

La régie se situe au centre de la salle.

2.5 Équipements d'éclairage

Jeux d'orgue : Strand MX24
Gradateurs/circuiterie : Strand CD80 1.2 K (24)

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
8	Lekos	Strand	
12	Fresnels- 500 watts	Altman	
2	Barres à 6 en Par 64		
2	Barres ACL en Par 46		

2.6 Équipements de sonorisation

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
4	Enceintes	Adamson	MH-121
2	Enceintes de basses	Adamson	2*18
2	Retours de scène	JBL	SR 4702x
4	Retours de scène	Community	XLT48E-64B
1	Console 32 entrées	Allen & Heath	GL-3300
2	Multi effets	Yamaha	REV 500
1	Délai	TC Electronic	D-two
2	E.Q. 31 bandes stéréo	Behringer	Ultra-Graph
1	E.Q. 31 bandes stéréo	DBX	1231
1	E.Q. 31 bandes stéréo	DBX	2231
1	Compresseur	Aphex	Expressor
2	Compresseurs quadruple	Behringer	MDX 4400
1	Compresseur stéréo	DBX	266XL
1	Porte de bruit quadruple	Behringer	XR-4400
8	Microphones	Shure	SM 58
6	Microphones	Shure	SM 57
1	Microphone	Shure	Beta 58
1	Microphone	Shure	Beta 91
1	Microphone	Shure	Beta 57
1	Microphone	Shure	Beta 52a
3	Microphones	Sennheiser	MD 604
3	Microphones	Sennheiser	MD 421
2	Microphones	KEL Audio	HM1
1	Microphone	Audio Technica	4041
2	Microphones	Audio Technica	ATM-35
2	Microphones	AKG	C391B
6	Boîtes directes active	Behringer	
4	Boîtes directes passive	DOD	265