

Complexe La Forge de Paspébiac

TABLE DES MATIÈRES

1.0 Renseignements généraux

- 1.1 Diffuseur
- 1.2 Lieu de représentation (adresse)
- 1.3 Personnes ressources
- 1.4 Jauge
- 1.5 Personnel de la salle et de l'accueil
- 1.6 Loges

2.0 Renseignements techniques

- 2.1 Quai de déchargement
- 2.2 Scène
- 2.3 Électricité
- 2.4 Régie
- 2.5 Équipements d'éclairage
- 2.6 Équipements de sonorisation

1.1 Diffuseur

Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac
5C Gérard-D.-Lévesque Est
Paspébiac, Québec

1.2 Lieu de représentation

Complexe La Forge
Site Historique du Banc-de-pêche de Paspébiac
76 rue du Banc
Paspébiac (Québec)

1.3 Personnes ressources

Administration générale	
Robin Roy, président	418 752-5957
Éric-Robert Joseph, vice-président	418 752-4812
Sylvie Aspirot, trésorière	418 752-4705
Marlène Aspirot, secrétaire	418 751-4092

Directeur technique

Dominick Briand	418 616-2796 418 752-2277 poste 221
-----------------	--

1.4 Jauge

Places assises : 187 en gradins

1.5 Personnel de la salle et de l'accueil

Nombre disponible : 6
Affiliation syndicale : Aucune

1.6 Loges

1 loge pour 5 personnes
1 loge pour 2 personnes

Toilette privée pour les artistes
Douche entre les 2 loges

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

2.1 Quai de déchargement

L'accès au débarcadère se trouve en bordure de la route du quai. Veuillez prendre notes qu'il est impossible de stationner perpendiculairement au débarcadère. Le quai est à 18 pouces du niveau du sol.

Les dimensions : Largeur : 5.9 pieds Hauteur : 6.8 pieds

Aucune rampe n'est disponible.

Du quai à la scène :

Le quai donne sur l'avant-scène, la scène est à 24 pouces au-dessus du sol, un escalier est disponible au centre.

Distance à parcourir : 12 pieds

Rangement/entrepôt :

200 pieds carrés de rangement sont disponibles en arrière scène.

2.2 Scène

Le plancher de la scène est entièrement recouvert de tuile commerciale noire.

Dimensions de la scène :

ITEM	LIMITE	DIMENSIONS	
		Mètres	Pieds
Scène	Hauteur		24''
Cadre de scène	Largeur		29'
	Hauteur		12'
Profondeur	Du bord de l'avant-scène à l'axe du rideau		1'
	Du rideau principal au mur du fond		25'
Largeur	De l'axe au mur côté cour		17.5'
	De l'axe au mur côté jardin		17.5'
	Total mur à mur		35'
Dégagement	Hauteur libre		12'

Dégagement :

Arrière :

Jardin :

Cour :

Type de porteuces :

Tuyaux 1.5 po fixe

Répartition des porteuses :

N	Utilisation ** Tous sur passerelle **	Distance du point 0		Vitesse	Hauteur	
		Mètres	Pieds		Mètres	Pieds
1	FOH 1		-10'			
2	FOH 2		-20'			
3	Cadre de scène + Rideau		0	Manuelle		
4	Éclairages		4'			
5	Éclairages		8'			
6	Rideau mi-scène		10'			
7	Éclairages		12'			
8	Éclairages		20'			
9	Rideaux de fond		22'	Manuelle		

L'accrochage se fait sur les rampes des passerelles.

2 booms portatifs de 10 pieds sont disponibles.

Habillage :

Q	ITEM	Hauteur		Largeur		Couleur	Tissu
		Mètres	Pieds	Mètres	Pieds		
1	Rideau principal						
4	Pendrillons						
1	Rideau mi scène						
1	Rideau de fond						
1	Écran de projection						

Instruments disponibles :

Aucun disponible sur place. Location possible dans la région.

Régie de scène :

Aucune.

2.3 Électricité

Camlock : 120/240 V 1 Phase 100 A
Arrière scène côté cour

2.4 Régie

Régie des salles :

La régie est située en haut des gradins dans une cabine. L'espace est très grand.

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
1	Console 24in - 8 aux - 8 sous-groupe	Allen & Heat	GL-3300 M-24-8
1	Effet	Yamaha	SPX-990 II
1	Effet	Lexicon	MPX-550
1	Compresseur Quadruple	DBX	1046
1	Quad Gate	DBX	1074
3	Égalisateur Graphique 2x31 bandes	DBX	2231
1	Lecteur CD 5 disques	JVC	
1	Ensemble de câblage (multipins)		

Système d'interphone :

Clear Com HME comprenant trois (2) postes.

2.5 Équipements d'éclairage

Jeux d'orgue : ETC Express 48/96

Gradateurs/ circuiterie : 48 x 2.4kW

Équipements d'éclairage :

Q	Type d'appareil	Marque	Modèle
6	Leko 1000W	ALTMAN	6/40
4	Leko 575w	STRAND	SL 23-50
12	Fresnel 500w	ALTMAN	Q65
8	Source 4 Parnel	ETC	
8	Source 4 Parnel avec lentille	ETC	
6	Par 64	Strand	Chrome
1	Followspot	ALTMAN Comet	360
6	Mini IRIS	I Strand	
4	Gradateurs 12x 2.4k	ETC	SmartPack
1	Console ETC Express 48/96	ETC	Express 48/96
1	Moniteur VGA pour console 17po		

Accès aux porteuses par les passerelles.
Échelle à la régie et en arrière scène.

2.6 Équipements de sonorisation

Q	Type d'appareil	Marque	Série	Modèle
	Enceintes			
4	TOP	BOSE	802	II
2	SUB	BOSE	302	
	Amplification			
2	Amplificateur 2000w	QSC	RMX-2450	
	Moniteurs			
3	Moniteur amplifié	DYNACORD	AM-12	
1	Moniteur amplifié	JBX	PRX	612m
	Micros			
2	Micro plaque	SHURE	BETA 91	
3	Micro voix	SHURE	SM-58	
1	Micro Instrument	SHURE	SM-57	
2	Micro	AKG	D-321	
1	Micro	Senheiser	MD-421	
2	Micro	AKG	C-451-EB	
2	AKG	AKG	480-B	
9	Grand pied nickel			
2	Grand pied noir			
7	Petit pied noir			
	Lot de câble XLR			
	Lot de câble U-Ground			